

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年5月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

| 種類                     | 数量 (t)   |            |
|------------------------|----------|------------|
|                        | 5 月      | 累 計        |
| 燃え殻                    | 878.84   | 84,893.46  |
| 汚泥                     | 265.06   | 39,023.26  |
| 廃プラスチック類               | 152.30   | 8,440.13   |
| 紙くず                    | 1.63     | 300.81     |
| 木くず                    | 93.34    | 17,047.64  |
| 繊維くず                   |          | 190.48     |
| 動植物性残さ                 | 17.68    | 833.96     |
| ゴムくず                   |          |            |
| 金属くず                   | 6.38     | 350.93     |
| ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず | 374.76   | 33,706.77  |
| 鉱さい                    |          | 1,780.93   |
| がれき類                   | 801.93   | 68,832.01  |
| ばいじん                   | 539.25   | 25,598.92  |
| 13号廃棄物                 | 39.57    | 4,851.14   |
| 産業廃棄物計                 | 3,170.74 | 285,850.44 |
| 燃え殻                    | 336.67   | 89,461.65  |
| ばいじん                   | 252.78   | 9,469.19   |
| がれき類                   |          | 87.97      |
| 一般廃棄物計                 | 589.45   | 99,018.81  |
| 合計                     | 3,760.19 | 384,869.25 |

施設の点検

|       | 擁壁等及び<br>遮水工 | 調整槽   | 浸出水<br>処理施設 |
|-------|--------------|-------|-------------|
| 点検日   | 営業日全日        | 営業日全日 | 営業日全日       |
| 異状の有無 | 無            | 無     | 無           |
|       | 年 月 日        | 年 月 日 | 年 月 日       |

水質検査の状況

|          | 地下水          |            | 浸出水(原水) | 浸出水(処理水) |
|----------|--------------|------------|---------|----------|
| 採取場所     | 地下水<br>ピット   | 観測井<br>2地点 | 浸出水ピット  | 浸出水処理施設  |
| 採取日      | 5月8日<br>(常時) |            | 5月8日    | 5月8日     |
| 結果の得られた日 | 5月21日        |            | 5月21日   | 5月21日    |
| 水質結果     | 別表のとおり       |            | 別表のとおり  | 別表のとおり   |

残余容量

|      |   |
|------|---|
| 測定日  | — |
| 測定結果 | — |

大気質の測定結果

|            |      |
|------------|------|
| 調査場所       | 敷地境界 |
| 調査日        | —    |
| 粉じん(mg/m3) | —    |

騒音・振動の測定結果

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 調査場所       | 敷地境界 |   |
| 調査日        | —    |   |
| 騒音<br>(dB) | —    | — |
| 振動<br>(dB) | —    | — |

悪臭の測定結果

|              |      |             |   |
|--------------|------|-------------|---|
| 調査場所         | 敷地境界 |             |   |
| 調査日          | —    |             |   |
| 臭気濃度         | —    |             |   |
| 特定悪臭物質 (ppm) |      |             |   |
| アンモニア        | —    | イソバレルアルデヒド  | — |
| メチルメルカプタン    | —    | イソブタノール     | — |
| 硫化水素         | —    | 酢酸エチル       | — |
| 硫化メチル        | —    | メチルイソブチルケトン | — |
| 二硫化メチル       | —    | トルエン        | — |
| トリメチルアミン     | —    | スチレン        | — |
| アセトアルデヒド     | —    | キシレン        | — |
| プロピオンアルデヒド   | —    | プロピオン酸      | — |
| ノルマルブチルアルデヒド | —    | ノルマル酪酸      | — |
| イソブチルアルデヒド   | —    | ノルマル吉草酸     | — |
| ノルマルバレルアルデヒド | —    | イソ吉草酸       | — |

河川水の測定結果

|                     |      |     |
|---------------------|------|-----|
| 調査日                 | —    | —   |
| 調査場所                | 阿茂瀬川 | 勝目川 |
| pH                  | —    | —   |
| 電気伝導率(mS/m)         | —    | —   |
| 塩化物イオン(mg/L)        | —    | —   |
| SS(mg/L)            | —    | —   |
| カドミウム(mg/L)         | —    | —   |
| 全シアン(mg/L)          | —    | —   |
| 鉛(mg/L)             | —    | —   |
| 六価クロム(mg/L)         | —    | —   |
| 砒素(mg/L)            | —    | —   |
| 総水銀(mg/L)           | —    | —   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | —    | —   |
| ふっ素(mg/L)           | —    | —   |
| ほう素(mg/L)           | —    | —   |
| セレン(mg/L)           | —    | —   |

地下水・浸出水の常時測定結果(令和7年5月)

| 検 査 項 目      | 単位   | 採水地点   | 1日   | 2日   | 3日   | 4日   | 5日   | 6日   | 7日   | 8日   | 9日   | 10日  |
|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度 (pH) | —    | 地下水ピット | 7.9  | 7.8  | 7.7  | 7.7  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.7  | 7.7  |
|              |      | 浸出水ピット | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.9  | 6.9  | 6.9  |
|              |      | 散水貯水槽  | 6.4  | 6.5  | —    | —    | —    | —    | 7.1  | 6.5  | 6.3  | 6.6  |
| 電気伝導率 (EC)   | mS/m | 地下水ピット | 15   | 14   | 14   | 14   | 15   | 14   | 14   | 14   | 14   | 13   |
|              |      | 浸出水ピット | 6975 | 6996 | 7005 | 7017 | 7015 | 7033 | 7029 | 7031 | 7038 | 7056 |
|              |      | 散水貯水槽  | 168  | 165  | —    | —    | —    | —    | 161  | 165  | 175  | 173  |

| 検 査 項 目      | 単位   | 採水地点   | 11日  | 12日  | 13日  | 14日  | 15日  | 16日  | 17日  | 18日  | 19日  | 20日  |
|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度 (pH) | —    | 地下水ピット | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 7.7  | 7.7  | 7.7  | 7.6  | 7.6  |
|              |      | 浸出水ピット | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 7.0  | 6.9  | 7.0  | 7.0  |
|              |      | 散水貯水槽  | —    | 6.9  | 6.3  | 6.5  | 6.5  | 6.4  | 6.8  | —    | 6.9  | 6.4  |
| 電気伝導率 (EC)   | mS/m | 地下水ピット | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 13   | 13   | 14   | 14   |
|              |      | 浸出水ピット | 7059 | 7074 | 7078 | 7072 | 7081 | 7095 | 7111 | 7117 | 7131 | 7141 |
|              |      | 散水貯水槽  | —    | 173  | 177  | 180  | 179  | 178  | 173  | —    | 176  | 179  |

| 検 査 項 目      | 単位   | 採水地点   | 21日  | 22日  | 23日  | 24日  | 25日  | 26日  | 27日  | 28日  | 29日  | 30日  | 31日  |
|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水素イオン濃度 (pH) | —    | 地下水ピット | 7.6  | 7.5  | 7.5  | 7.6  | 7.5  | 7.5  | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 7.6  |
|              |      | 浸出水ピット | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 6.9  | 7.0  |
|              |      | 散水貯水槽  | 6.6  | 6.7  | 6.8  | —    | —    | 7.3  | 6.6  | 6.6  | 6.7  | 6.6  | 7.0  |
| 電気伝導率 (EC)   | mS/m | 地下水ピット | 13   | 13   | 14   | 13   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |
|              |      | 浸出水ピット | 7143 | 7093 | 7087 | 7087 | 7102 | 7077 | 7070 | 7081 | 7078 | 7088 | 7095 |
|              |      | 散水貯水槽  | 172  | 182  | 187  | —    | —    | 184  | 178  | 174  | 180  | 179  | 177  |

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

| 項目        | 年 度              |       | 令 和 7 年 度 |         |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 探 水 地 点        |         |      |
|-----------|------------------|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----------------|---------|------|
|           | 調 査 月            |       | 4 月       | 5 月     | 6 月  | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |                |         |      |
|           | 試 料 採 取 日：       |       | 1 0 日     | 8 日     |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 地下水ピット         |         |      |
|           | 天 候：             |       | 雨         | 晴れ      |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |                |         |      |
|           | 気 温：℃            |       | 18. 0     | 20. 2   |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |                |         |      |
| 水 温：℃     |                  | 19. 6 | 19. 6     |         |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |                |         |      |
| No.       | 検 査 項 目          |       | 単位        | 検 査 結 果 |      |     |     |     |       |       |       |     |     |     |                | 管理基準    | 測定回数 |
| 1         | アルキル水銀           |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 検出されないこと       | 年 2 回   |      |
| 2         | 総水銀              |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 0005        | 年 2 回   |      |
| 3         | カドミウム            |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 003         | 年 2 回   |      |
| 4         | 鉛                |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 2 回   |      |
| 5         | 六価クロム            |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 05          | 年 2 回   |      |
| 6         | 砒素               |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 2 回   |      |
| 7         | 全シアン             |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 検出されないこと       | 年 2 回   |      |
| 8         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）   |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 検出されないこと       | 年 1 回   |      |
| 9         | トリクロロエチレン        |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 1 回   |      |
| 10        | テトラクロロエチレン       |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 1 回   |      |
| 11        | ジクロロメタン          |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 02          | 年 1 回   |      |
| 12        | 四塩化炭素            |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 002         | 年 1 回   |      |
| 13        | 1, 2-ジクロロエタン     |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 004         | 年 1 回   |      |
| 14        | 1, 1-ジクロロエチレン    |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 1           | 年 1 回   |      |
| 15        | 1, 2-ジクロロエチレン    |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 04          | 年 1 回   |      |
| 16        | 1, 1, 1-トリクロロエタン |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 1              | 年 1 回   |      |
| 17        | 1, 1, 2-トリクロロエタン |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 006         | 年 1 回   |      |
| 18        | 1, 3-ジクロロプロペン    |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 002         | 年 1 回   |      |
| 19        | チウラム             |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 006         | 年 1 回   |      |
| 20        | シマジン             |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 003         | 年 1 回   |      |
| 21        | チオベンカルブ          |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 02          | 年 1 回   |      |
| 22        | ベンゼン             |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 1 回   |      |
| 23        | セレン              |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 01          | 年 1 回   |      |
| 24        | 1, 4-ジオキサン       |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 05          | 年 1 回   |      |
| 25        | クロロエチレン          |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 002         | 年 1 回   |      |
| 26        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 10             | 年 2 回   |      |
| 27        | ふっ素              |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0. 8           | 年 2 回   |      |
| 28        | ほう素              |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 1              | 年 2 回   |      |
| 29        | 水素イオン濃度（pH）      |       | —         | 7. 8    | 7. 8 |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 常時      |      |
| 30        | 電気伝導率（EC）        |       | mS/m      | 14      | 14   |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 常時      |      |
| 31        | 塩化物イオン           |       | mg/L      | 7. 6    | 6. 9 |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 2 回 |      |
| 32        | ダイオキシン類          |       | pg-TEQ/L  | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 1              | 年 1 回   |      |
| 33        | ナトリウムイオン         |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 34        | カリウムイオン          |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 35        | カルシウムイオン         |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 36        | マグネシウムイオン        |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 37        | 硫酸イオン            |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 38        | 重炭酸イオン           |       | mg/L      | —       | —    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | —              | 年 1 回   |      |
| 異 常 の 有 無 |                  |       |           | 無       | 無    |     |     |     |       |       |       |     |     |     | ※pH、ECは常時観測による |         |      |

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

[illegible]

地下水の水質検査記録（観測井No.2（下流側））

[illegible]

| 項目    | 年度                            |                   | 令和7年度  |        |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 採水地点           |        |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----------------|--------|
|       | 調査月                           |                   | 4月     | 5月     | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |                | 3月     |
|       | 試料採取日:                        |                   | 10日    | 8日     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |                | 浸出水ビット |
|       | 天候:                           |                   | 雨      | 晴れ     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |                |        |
|       | 気温: ℃                         |                   | 18.2   | 21.3   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |                |        |
| 水温: ℃ |                               | 18.2              | 19.3   |        |    |    |    |    |     |     |     |    |    |                |        |
| No.   | 検査項目                          | 単位                | 検査結果   |        |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 測定回数           |        |
| 1     | アルキル水銀化合物                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 2     | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 3     | カドミウム及びその化合物                  | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 4     | 鉛及びその化合物                      | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 5     | 有機燐化合物                        | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 6     | 六価クロム化合物                      | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 7     | 砒素及びその化合物                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 8     | シアン化合物                        | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 9     | ポリ塩化ビフェニル (PCB)               | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 10    | トリクロロエチレン                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 11    | テトラクロロエチレン                    | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 12    | ジクロロメタン                       | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 13    | 四塩化炭素                         | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 14    | 1,2-ジクロロエタン                   | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 15    | 1,1-ジクロロエチレン                  | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 16    | シス-1,2-ジクロロエチレン               | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 17    | 1,1,1-トリクロロエタン                | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 18    | 1,1,2-トリクロロエタン                | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 19    | 1,3-ジクロロプロペン                  | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 20    | チウラム                          | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 21    | シマジン                          | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 22    | チオベンカルブ                       | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 23    | ベンゼン                          | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 24    | セレン及びその化合物                    | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 25    | 1,4-ジオキサン                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 26    | ほう素及びその化合物                    | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 27    | ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 28    | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 29    | 水素イオン濃度 (pH)                  | —                 | 6.6    | 6.9    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 毎日             |        |
| 30    | 生物化学的酸素要求量 (BOD)              | mg/L              | 3.2    | 6.5    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年12回           |        |
| 31    | 化学的酸素要求量 (COD)                | mg/L              | 120    | 140    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年12回           |        |
| 32    | 浮遊物質質量 (SS)                   | mg/L              | 6      | 9      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年12回           |        |
| 33    | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)      | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 34    | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)   | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 35    | フェノール類含有量                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 36    | 銅含有量                          | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 37    | 亜鉛含有量                         | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 38    | 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 39    | 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 40    | クロム含有量                        | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 41    | 大腸菌群数                         | 個/cm <sup>3</sup> | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 42    | 大腸菌数                          | CFU/mL            | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 43    | 窒素含有量                         | mg/L              | 400    | 400    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年12回           |        |
| 44    | 燐含有量                          | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 45    | 電気伝導率 (EC)                    | mS/m              | 7235   | 7031   |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 毎日             |        |
| 46    | 塩化物イオン                        | mg/L              | 33,000 | 30,000 |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年12回           |        |
| 47    | ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L          | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 48    | ナトリウムイオン                      | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 49    | カリウムイオン                       | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 50    | カルシウムイオン                      | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 51    | マグネシウムイオン                     | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 52    | 硫酸イオン                         | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 53    | 重炭酸イオン                        | mg/L              | —      | —      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 年1回            |        |
| 異常の有無 |                               |                   | 無      | 無      |    |    |    |    |     |     |     |    |    | ※pH、ECは常時観測による |        |

浸出水処理水の水質検査記録

| 年 度       |                               |                   | 令和 7 年 度 |       |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 採 水 地 点        |         |
|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|----------------|---------|
| 項 目       | 調 査 月                         |                   | 4 月      | 5 月   | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月            | 散水貯水槽   |
|           | 試 料 採 取 日：                    |                   | 1 0 日    | 8 日   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |                |         |
|           | 天 候：                          |                   | 雨        | 晴れ    |     |     |     |     |       |       |       |     |     |                |         |
|           | 気 温：℃                         |                   | 22. 4    | 23. 4 |     |     |     |     |       |       |       |     |     |                |         |
| 水 温：℃     |                               | 25. 9             | 27. 6    |       |     |     |     |     |       |       |       |     |     |                |         |
| No.       | 検 査 項 目                       | 単位                |          |       |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 管理基準           | 測定回数    |
| 1         | アルキル水銀化合物                     | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 検出されないこと       | 年 2 回   |
| 2         | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 005         | 年 2 回   |
| 3         | カドミウム及びその化合物                  | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 03          | 年 2 回   |
| 4         | 鉛及びその化合物                      | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 5         | 有機燐化合物                        | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 1              | 年 2 回   |
| 6         | 六価クロム化合物                      | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 5           | 年 2 回   |
| 7         | 砒素及びその化合物                     | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 8         | シアン化合物                        | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 1              | 年 2 回   |
| 9         | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 003         | 年 2 回   |
| 10        | トリクロロエチレン                     | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 11        | テトラクロロエチレン                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 12        | ジクロロメタン                       | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 2           | 年 2 回   |
| 13        | 四塩化炭素                         | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 02          | 年 2 回   |
| 14        | 1, 2-ジクロロエタン                  | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 04          | 年 2 回   |
| 15        | 1, 1-ジクロロエチレン                 | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 1              | 年 2 回   |
| 16        | シス-1, 2-ジクロロエチレン              | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 4           | 年 2 回   |
| 17        | 1, 1, 1-トリクロロエタン              | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 3              | 年 2 回   |
| 18        | 1, 1, 2-トリクロロエタン              | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 06          | 年 2 回   |
| 19        | 1, 3-ジクロロプロベン                 | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 02          | 年 2 回   |
| 20        | チウラム                          | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 06          | 年 2 回   |
| 21        | シマジン                          | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 03          | 年 2 回   |
| 22        | チオベンカルブ                       | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 2           | 年 2 回   |
| 23        | ベンゼン                          | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 24        | セレン及びその化合物                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 1           | 年 2 回   |
| 25        | 1, 4-ジオキサン                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 0. 5           | 年 2 回   |
| 26        | ほう素及びその化合物                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 50             | 年 2 回   |
| 27        | ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 15             | 年 2 回   |
| 28        | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 200            | 年 2 回   |
| 29        | 水素イオン濃度（pH）                   | －                 | 6. 6     | 6. 5  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 5. 8-8. 6      | 毎日      |
| 30        | 生物化学的酸素要求量（BOD）               | mg/L              | 5. 7     | 4. 1  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 60             | 年 1 2 回 |
| 31        | 化学的酸素要求量（COD）                 | mg/L              | 6. 1     | 7. 0  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 90             | 年 1 2 回 |
| 32        | 浮遊物質 量（SS）                    | mg/L              | 5未満      | 5未満   |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 60             | 年 1 2 回 |
| 33        | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）       | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 5              | 年 2 回   |
| 34        | ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 30             | 年 2 回   |
| 35        | フェノール類含有量                     | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 5              | 年 2 回   |
| 36        | 銅含有量                          | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 3              | 年 2 回   |
| 37        | 亜鉛含有量                         | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 2              | 年 2 回   |
| 38        | 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 10             | 年 2 回   |
| 39        | 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 10             | 年 2 回   |
| 40        | クロム含有量                        | mg/L              | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 2              | 年 2 回   |
| 41        | 大腸菌群数                         | 個/cm <sup>3</sup> | 0        | 0     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 3000           | 年 1 2 回 |
| 42        | 大腸菌数                          | CFU/mL            | 0        | 0     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 800            | 年 1 2 回 |
| 43        | 窒素含有量                         | mg/L              | 1. 4     | 1. 6  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 120            | 年 1 2 回 |
| 44        | 燐含有量                          | mg/L              | 0. 02    | 0. 02 |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 16             | 年 1 2 回 |
| 45        | 電気伝導率（EC）                     | mS/m              | 171      | 165   |     |     |     |     |       |       |       |     |     | －              | 毎日      |
| 46        | 塩化物イオン                        | mg/L              | 140      | 120   |     |     |     |     |       |       |       |     |     | －              | 年 1 2 回 |
| 47        | カルシウムイオン                      | mg/L              | 2. 4     | 1. 0  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | －              | 年 1 2 回 |
| 48        | ダイオキシン類                       | pg-TEQ/L          | －        | －     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 10             | 年 2 回   |
| 異 常 の 有 無 |                               |                   | 無        | 無     |     |     |     |     |       |       |       |     |     | ※pH、ECは常時観測による |         |