

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和7年8月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	8 月	累 計
燃え殻	793.30	87,699.04
汚泥	575.27	40,424.91
廃プラスチック類	68.00	8,657.48
紙くず	5.40	306.52
木くず	111.63	17,323.74
繊維くず		190.48
動植物性残さ	13.55	873.39
ゴムくず		
金属くず	2.78	356.63
ガラスくず, コンクリートくず及び陶磁器くず	377.03	34,939.66
鉱さい		1,780.93
がれき類	513.21	70,741.83
ばいじん	634.40	27,057.91
13号廃棄物	32.94	4,994.34
産業廃棄物計	3,127.51	295,346.86
燃え殻	913.52	90,636.76
ばいじん		9,547.70
がれき類		87.97
一般廃棄物計	913.52	100,272.43
合計	4,041.03	395,619.29

施設の点検

	擁壁等及び 遮水工	調整槽	浸出水 処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
採取場所	地下水 ピット	観測井 2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	8月7日 (常時)		8月7日	8月7日
結果の得られた日	8月28日		8月28日	8月28日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音 (dB)	—	—
振動 (dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界		
調査日	—		
臭気濃度	—		
特定悪臭物質 (ppm)			
アンモニア	—	イソバレルアルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレルアルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和7年8月)

検 査 項 目	単位	採水地点	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.5	7.5	7.5
		浸出水ピット	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3
		散水貯水槽	6.5	7.4	—	7.1	6.5	6.7	6.6	6.5	6.8	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	17	17	17	17	16	13	14	15
		浸出水ピット	6851	6875	6899	6930	6953	6984	7028	7045	7050	7076
		散水貯水槽	155	158	—	157	165	175	149	169	151	—

検 査 項 目	単位	採水地点	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	7.9
		浸出水ピット	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
		散水貯水槽	—	7.1	7.4	—	—	7.7	—	7.1	6.5	6.7
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	7095	7100	7110	7128	7152	7170	7178	7193	7203	7216
		散水貯水槽	—	163	175	—	—	171	—	166	153	143

検 査 項 目	単位	採水地点	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
		浸出水ピット	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
		散水貯水槽	6.9	6.8	7.2	—	7.0	6.6	6.7	6.7	6.8	—	—
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	15	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16
		浸出水ピット	7224	7227	7219	7226	7234	7245	7262	7270	7275	7282	7291
		散水貯水槽	156	160	152	—	159	157	152	156	168	—	—

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年度		令和7年度												探水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	試料採取日：		10日	8日	12日	3日	7日								地下水ピット	
	天候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り									
	気温：℃		18.0	20.2	21.2	23.1	22.7									
水温：℃		19.6	19.6	20.7	21.1	21.8										
No.	検査項目	単位	検査結果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	検出されず	—								検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—								0.0005	年2回
3	カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—								0.003	年2回
4	鉛	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01	年2回
5	六価クロム	mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.05	年2回
6	砒素	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01	年2回
7	全シアン	mg/L	—	—	—	検出されず	—								検出されないこと	年2回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—								検出されないこと	年1回
9	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.01	年1回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.01	年1回
11	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—								0.02	年1回
12	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—								0.002	年1回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—								0.004	年1回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.1	年1回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.04	年1回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—								1	年1回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—								0.006	年1回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—								0.002	年1回
19	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—								0.006	年1回
20	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—								0.003	年1回
21	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—								0.02	年1回
22	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—								0.01	年1回
23	セレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.01	年1回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—								0.05	年1回
25	クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—								0.002	年1回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	0.28	—								10	年2回
27	ふっ素	mg/L	—	—	—	0.09	—								0.8	年2回
28	ほう素	mg/L	—	—	—	0.1未満	—								1	年2回
29	水素イオン濃度（pH）	—	7.8	7.8	7.5	7.8	7.9								—	常時
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14	14	14	16	16								—	常時
31	塩化物イオン	mg/L	7.6	6.9	5.4	7.0	6.9								—	年12回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—								1	年1回
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—								—	年1回
異常の有無			無	無	無	無	無								※pH、ECは常時観測による	

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目	年度		令和7年度											採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
	試料採取日:		10日	8日	12日	3日	7日								観測井No.1（上流側）
	天候:		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温:℃		15.8	27.3	28.3	32.7	30.9								
水温:℃		19.8	21.3	22.5	22.0	22.4									
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	検出されず	—							検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—							0.0005	年2回
3	カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—							0.003	年2回
4	鉛	mg/L	—	—	—	0.001未満	—							0.01	年2回
5	六価クロム	mg/L	—	—	—	0.002未満	—							0.05	年2回
6	砒素	mg/L	—	—	—	0.001未満	—							0.01	年2回
7	全シアン	mg/L	—	—	—	検出されず	—							検出されないこと	年2回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—							検出されないこと	年1回
9	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
11	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.02	年1回
12	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.004	年1回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.1	年1回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.04	年1回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							1	年1回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.006	年1回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
19	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—							0.006	年1回
20	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—							0.003	年1回
21	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—							0.02	年1回
22	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
23	セレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—							0.05	年1回
25	クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	0.60	—							10	年2回
27	ふっ素	mg/L	—	—	—	0.11	—							0.8	年2回
28	ほう素	mg/L	—	—	—	0.1未満	—							1	年2回
29	水素イオン濃度（pH）	—	6.6	6.8	6.6	6.8	6.7							—	年12回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	17.2	18.3	16.8	17.8	19.6							—	年12回
31	塩化物イオン	mg/L	4.5	5.0	4.2	4.2	4.2							—	年12回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—							1	年1回
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
異常の有無			無	無	無	無	無								

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

項目	年度		令和7年度											採水地点	
	調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
	試料採取日：		10日	8日	12日	3日	7日								観測井No.2（下流側）
	天候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温：℃		18.1	26.1	31.3	35.0	30.3								
水温：℃		18.7	19.2	20.6	20.1	21.0									
No.	検査項目	単位	検査結果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	—	—	—	検出されず	—							検出されないこと	年2回
2	総水銀	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—							0.0005	年2回
3	カドミウム	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—							0.003	年2回
4	鉛	mg/L	—	—	—	0.001未満	—							0.01	年2回
5	六価クロム	mg/L	—	—	—	0.002未満	—							0.05	年2回
6	砒素	mg/L	—	—	—	0.001未満	—							0.01	年2回
7	全シアン	mg/L	—	—	—	検出されず	—							検出されないこと	年2回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—							検出されないこと	年1回
9	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
11	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.02	年1回
12	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.004	年1回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.1	年1回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.04	年1回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							1	年1回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							0.006	年1回
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
19	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—							0.006	年1回
20	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—							0.003	年1回
21	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—							0.02	年1回
22	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
23	セレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.01	年1回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—							0.05	年1回
25	クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							0.002	年1回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	0.63	—							10	年2回
27	ふっ素	mg/L	—	—	—	0.11	—							0.8	年2回
28	ほう素	mg/L	—	—	—	0.1未満	—							1	年2回
29	水素イオン濃度（pH）	—	6.0	6.0	6.0	6.2	6.4							—	年12回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14.0	15.3	13.8	15.2	15.0							—	年12回
31	塩化物イオン	mg/L	6.3	6.7	6.1	5.8	5.2							—	年12回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—							1	年1回
33	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
34	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
35	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
36	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
37	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
38	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							—	年1回
異常の有無			無	無	無	無	無								

項目	年 度		令 和 7 年 度											採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日								
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気 温：℃		18. 2	21. 3	21. 9	23. 1	24. 0								
水 温：℃		18. 2	19. 3	23. 7	22. 5	25. 0									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果											測 定 回 数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
5	有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
6	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
8	シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
12	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
13	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
20	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
21	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
22	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
23	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
25	1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
29	水素イオン濃度（pH）	—	6. 6	6. 9	6. 8	7. 0	6. 3							毎日	
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	3. 2	6. 5	15	8. 9	2. 7							年 1 2 回	
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	120	140	180	130	120							年 1 2 回	
32	浮遊物質質量（SS）	mg/L	6	9	22	8	10							年 1 2 回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
35	フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
36	銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
37	亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
40	クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
41	大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—							年 1 回	
42	大腸菌数	CFU/mL	—	—	—	—	—							年 1 回	
43	窒素含有量	mg/L	400	400	470	330	370							年 1 2 回	
44	燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
45	電気伝導率（EC）	mS/m	7235	7031	7221	6286	7028							毎日	
46	塩化物イオン	mg/L	33, 000	30, 000	31, 000	27, 000	31, 000							年 1 2 回	
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
48	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
49	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
50	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
51	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
52	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
53	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無							※pH、ECは常時観測による	

浸出水処理水の水質検査記録

項 目	年 度		令 和 7 年 度												採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散水貯水槽	
	試 料 採 取 日：		1 0 日	8 日	1 2 日	3 日	7 日									
	天 候：		雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り									
	気 温：	℃	22. 4	23. 4	26. 0	29. 9	29. 3									
	水 温：	℃	25. 9	27. 6	31. 8	33. 5	35. 8									
No.	検 査 項 目	単位													管理基準	測定回数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	－	－	－	検出されず	－								検出されないこと	年 2 回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								0. 005	年 2 回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	0. 003未満	－								0. 03	年 2 回
4	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								0. 1	年 2 回
5	有機燐化合物	mg/L	－	－	－	0. 005未満	－								1	年 2 回
6	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	0. 02未満	－								0. 5	年 2 回
7	砒素及びその化合物	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								0. 1	年 2 回
8	シアン化合物	mg/L	－	－	－	0. 1未満	－								1	年 2 回
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								0. 003	年 2 回
10	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－								0. 1	年 2 回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								0. 1	年 2 回
12	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	0. 02未満	－								0. 2	年 2 回
13	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－								0. 02	年 2 回
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	0. 004未満	－								0. 04	年 2 回
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0. 02未満	－								1	年 2 回
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	0. 04未満	－								0. 4	年 2 回
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								3	年 2 回
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	0. 006未満	－								0. 06	年 2 回
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－								0. 02	年 2 回
20	チウラム	mg/L	－	－	－	0. 006未満	－								0. 06	年 2 回
21	シマジン	mg/L	－	－	－	0. 003未満	－								0. 03	年 2 回
22	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	0. 02未満	－								0. 2	年 2 回
23	ベンゼン	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								0. 1	年 2 回
24	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								0. 1	年 2 回
25	1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	0. 05未満	－								0. 5	年 2 回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	－	－	－	5. 7	－								50	年 2 回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	0. 5未満	－								15	年 2 回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	0. 71	－								200	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6. 6	6. 5	6. 8	6. 9	6. 6								5. 8-8. 6	毎日
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	5. 7	4. 1	6. 2	6. 5	3. 4								60	年 1 2 回
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	6. 1	7. 0	10	4. 4	7. 8								90	年 1 2 回
32	浮遊物質（SS）	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満								60	年 1 2 回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	－	－	－	2. 5未満	－								5	年 2 回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	－	－	－	2. 5未満	－								30	年 2 回
35	フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								5	年 2 回
36	銅含有量	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								3	年 2 回
37	亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								2	年 2 回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	－	－	－	0. 05未満	－								10	年 2 回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	0. 01未満	－								10	年 2 回
40	クロム含有量	mg/L	－	－	－	0. 02未満	－								2	年 2 回
41	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	2	0	1								3000	年 1 2 回
42	大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0								800	年 1 2 回
43	窒素含有量	mg/L	1. 4	1. 6	2. 2	1. 5	1. 6								120	年 1 2 回
44	燐含有量	mg/L	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02								16	年 1 2 回
45	電気伝導率（EC）	mS/m	171	165	165	148	149								－	毎日
46	塩化物イオン	mg/L	140	120	120	160	170								－	年 1 2 回
47	カルシウムイオン	mg/L	2. 4	1. 0	0. 2	2. 8	4. 6								－	年 1 2 回
48	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	0. 00065	－								10	年 2 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無								※pH、ECは常時観測による	