

廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和8年8月)

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (t)	
	8 月	累 計
燃え殻	432.95	96,588.39
汚泥	657.73	44,986.07
廃プラスチック類	45.84	9,935.19
紙くず	0.20	320.04
木くず	36.50	17,983.09
繊維くず		190.49
動植物性残さ	25.66	990.17
ゴムくず		
金属くず	2.96	393.33
ガラスくず, コンクリートくず 及び陶磁器くず	383.41	39,755.18
鉱さい		1,789.61
がれき類	432.89	78,171.80
ばいじん	454.38	33,647.72
13号廃棄物	49.67	5,603.12
産業廃棄物計	2,522.19	330,354.20
燃え殻	241.83	96,782.80
ばいじん	237.99	10,646.29
がれき類		87.97
一般廃棄物計	479.82	107,517.06
合計	3,002.01	437,871.26

施設の点検

	擁壁等及び 遮水工	調整槽	浸出水 処理施設
点検日	営業日全日	営業日全日	営業日全日
異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日

水質検査の状況

	地下水		浸出水(原水)	浸出水(処理水)
採取場所	地下水 ピット	観測井 2地点	浸出水ピット	浸出水処理施設
採取日	8月6日 (常時)		8月6日	8月6日
結果の得られた日	8月19日		8月19日	8月19日
水質結果	別表のとおり		別表のとおり	別表のとおり

残余容量

測定日	—
測定結果	—

大気質の測定結果

調査場所	敷地境界
調査日	—
粉じん(mg/m3)	—

騒音・振動の測定結果

調査場所	敷地境界	
調査日	—	
騒音 (dB)	—	—
振動 (dB)	—	—

悪臭の測定結果

調査場所	敷地境界		
調査日	—		
臭気濃度	—		
特定悪臭物質(ppm)			
アンモニア	—	イソバレルアルデヒド	—
メチルメルカプタン	—	イソブタノール	—
硫化水素	—	酢酸エチル	—
硫化メチル	—	メチルイソブチルケトン	—
二硫化メチル	—	トルエン	—
トリメチルアミン	—	スチレン	—
アセトアルデヒド	—	キシレン	—
プロピオンアルデヒド	—	プロピオン酸	—
ノルマルブチルアルデヒド	—	ノルマル酪酸	—
イソブチルアルデヒド	—	ノルマル吉草酸	—
ノルマルバレルアルデヒド	—	イソ吉草酸	—

河川水の測定結果

調査日	—	—
調査場所	阿茂瀬川	勝目川
pH	—	—
電気伝導率(mS/m)	—	—
塩化物イオン(mg/L)	—	—
SS(mg/L)	—	—
カドミウム(mg/L)	—	—
全シアン(mg/L)	—	—
鉛(mg/L)	—	—
六価クロム(mg/L)	—	—
砒素(mg/L)	—	—
総水銀(mg/L)	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	—	—
ふっ素(mg/L)	—	—
ほう素(mg/L)	—	—
セレン(mg/L)	—	—

地下水・浸出水の常時測定結果(令和8年8月)

検 査 項 目	単位	採水地点	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7
		浸出水ピット	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
		散水貯水槽	7.0	—	7.1	6.6	6.5	6.8	6.6	7.3	7.6	6.8
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
		浸出水ピット	7427	7560	7588	7600	7606	7620	7625	7624	7621	7622
		散水貯水槽	175	—	176	178	184	177	184	185	185	181

検 査 項 目	単位	採水地点	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9
		浸出水ピット	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
		散水貯水槽	6.8	7.2	6.5	7.0	—	—	7.4	6.7	6.8	6.5
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		浸出水ピット	7621	7633	7639	7639	7638	7642	7651	7640	7637	7639
		散水貯水槽	182	184	185	185	—	—	185	183	186	184

検 査 項 目	単位	採水地点	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日
水素イオン濃度 (pH)	—	地下水ピット	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
		浸出水ピット	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
		散水貯水槽	6.6	6.5	7.2	7.1	6.7	6.7	6.8	6.8	7.1	—	7.1
電気伝導率 (EC)	mS/m	地下水ピット	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17
		浸出水ピット	7649	7656	7658	7662	7671	7671	7676	7677	7680	7690	7704
		散水貯水槽	183	185	187	186	185	183	184	184	186	—	182

地下水の水質検査記録（地下水ピット）

項目	年 度		令和 8 年 度												探 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
	試 料 採 取 日：		9 日	14 日	4 日	2 日	6 日								地下水ピット	
	天 候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ									
	気 温：℃		18. 8	20. 3	20. 1	21. 3	22. 5									
水 温：℃		19. 0	19. 4	20. 2	20. 8	21. 8										
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－								検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								0. 0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0. 0003未満	－								0. 003	年 2 回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－								0. 01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－								0. 02	年 2 回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－								0. 01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－								検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－								検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 004	年 1 回
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 1	年 1 回
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 04	年 1 回
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								1	年 1 回
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 006	年 1 回
18	1, 3-ジクロロプロベン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－								0. 006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－								0. 02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
24	1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0. 28	－								10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0. 08未満	－								0. 8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0. 1未満	－								1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 9								－	常時
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14	14	13	14	16								－	常時
31	塩化物イオン	mg/L	6. 9	6. 2	3. 9	5. 3	7. 5								－	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－								1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無								※pH, ECは常時観測による	

地下水の水質検査記録（観測井No.1（上流側））

項目	年 度		令 和 8 年 度											探 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		
	試 料 採 取 日：		9 日	14 日	4 日	2 日	6 日								観測井No. 1（上流側）
	天 候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ								
	気 温：℃		17. 6	24. 7	20. 1	26. 4	36. 0								
水 温：℃		19. 6	19. 9	21. 4	19. 3	23. 3									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果											管理基準	測定回数
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－							検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－							0.0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－							0.003	年 2 回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0.001未満	－							0.01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0.002未満	－							0.02	年 2 回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0.001未満	－							0.01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－							検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－							検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－							0.02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－							0.002	年 1 回
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－							0.004	年 1 回
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.1	年 1 回
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.04	年 1 回
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－							1	年 1 回
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－							0.006	年 1 回
18	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	－	－	－	－							0.002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－							0.006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－							0.003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－							0.02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－							0.01	年 1 回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.01	年 1 回
24	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－							0.05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－							0.002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0.90	－							10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0.09	－							0.8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0.1未満	－							1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6							－	年 1 2 回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	17.8	18.4	16.1	16.9	18.3							－	年 1 2 回
31	塩化物イオン	mg/L	4.4	4.1	4.0	3.9	5.2							－	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－							1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－							－	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無								

地下水の水質検査記録（観測井No. 2（下流側））

年 度			令 和 8 年 度											採 水 地 点		
調 査 月			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月			3 月
項 目	試 料 採 取 日：		9 日	14 日	4 日	2 日	6 日								観測井No. 2（下流側）	
	天 候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ									
	気 温：℃		18. 6	26. 2	20. 0	28. 4	33. 4									
	水 温：℃		18. 1	18. 9	21. 0	19. 3	19. 9									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果											管理基準	測定回数	
1	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されず	－								検出されないこと	年 2 回
2	総水銀	mg/L	－	－	－	0. 0005未満	－								0. 0005	年 2 回
3	カドミウム	mg/L	－	－	－	0. 0003未満	－								0. 003	年 2 回
4	鉛	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－								0. 01	年 2 回
5	六価クロム	mg/L	－	－	－	0. 002未満	－								0. 02	年 2 回
6	砒素	mg/L	－	－	－	0. 001未満	－								0. 01	年 2 回
7	全シアン	mg/L	－	－	－	検出されず	－								検出されないこと	年 2 回
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	－	－	－	－	－								検出されないこと	年 1 回
9	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
10	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
11	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 02	年 1 回
12	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
13	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 004	年 1 回
14	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 1	年 1 回
15	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 04	年 1 回
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								1	年 1 回
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 006	年 1 回
18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
19	チウラム	mg/L	－	－	－	－	－								0. 006	年 1 回
20	シマジン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 003	年 1 回
21	チオベンカルブ	mg/L	－	－	－	－	－								0. 02	年 1 回
22	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
23	セレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 01	年 1 回
24	1, 4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 05	年 1 回
25	クロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－								0. 002	年 1 回
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	0. 64	－								10	年 2 回
27	ふっ素	mg/L	－	－	－	0. 08未満	－								0. 8	年 2 回
28	ほう素	mg/L	－	－	－	0. 1未満	－								1	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	－	6. 0	6. 1	6. 0	6. 0	6. 2								－	年 1 2 回
30	電気伝導率（EC）	mS/m	14. 3	14. 5	12. 8	13. 1	14. 0								－	年 1 2 回
31	塩化物イオン	mg/L	6. 0	5. 6	5. 4	5. 5	5. 3								－	年 1 2 回
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－								1	年 1 回
33	ナトリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
34	カリウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
35	カルシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
36	マグネシウムイオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
37	硫酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
38	重炭酸イオン	mg/L	－	－	－	－	－								－	年 1 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無									

漫出水原水の水質検査記録

項目	年 度		令 和 8 年 度											採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	漫出水ビット
	試 料 採 取 日：		9 日	14 日	4 日	2 日	6 日								
	天 候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ								
	気 温：℃		18.8	21.1	21.5	22.8	24.5								
水 温：℃		17.1	19.1	21.8	23.5	24.8									
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果											測 定 回 数	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
4	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
5	有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
6	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
7	砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
8	シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
10	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
12	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
13	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
19	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
20	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
21	シマジン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
22	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
23	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
24	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
25	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
29	水素イオン濃度（pH）	—	6.3	6.3	6.4	6.8	6.7							毎日	
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	3.1	2.1	2.8	5.5	7.4							年 1 2 回	
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	120	130	140	160	170							年 1 2 回	
32	浮遊物質（SS）	mg/L	10	11	7	18	31							年 1 2 回	
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
35	フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
36	銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
37	亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
40	クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
41	大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—							年 1 回	
42	大腸菌数	CFU/mL	—	—	—	—	—							年 1 回	
43	窒素含有量	mg/L	430	490	480	490	470							年 1 2 回	
44	燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
45	電気伝導率（EC）	mS/m	7,559	7,693	7,651	7,474	7,620							毎日	
46	塩化物イオン	mg/L	33,000	33,000	33,000	33,000	34,000							年 1 2 回	
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
48	ナトリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
49	カリウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
50	カルシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
51	マグネシウムイオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
52	硫酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
53	重炭酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—							年 1 回	
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無							※pH、ECは常時観測による	

浸出水処理水の水質検査記録

項目	年 度		令 和 8 年 度											採 水 地 点	
	調 査 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	散水貯水槽
	試 料 採 取 日：		9 日	14 日	4 日	2 日	6 日								
	天 候：		曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ								
	気 温：℃		17. 9	25. 0	25. 2	28. 0	31. 7								
	水 温：℃		28. 5	29. 3	31. 9	33. 7	37. 5								
No.	検 査 項 目	単位												管理基準	測定回数
1	アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	検出されず	—							検出されないこと	年 2 回
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—							0. 005	年 2 回
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	0. 003未満	—							0. 03	年 2 回
4	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							0. 1	年 2 回
5	有機燐化合物	mg/L	—	—	—	0. 005未満	—							1	年 2 回
6	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	0. 02未満	—							0. 2	年 2 回
7	砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							0. 1	年 2 回
8	シアン化合物	mg/L	—	—	—	0. 1未満	—							1	年 2 回
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—							0. 003	年 2 回
10	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0. 002未満	—							0. 1	年 2 回
11	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—							0. 1	年 2 回
12	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0. 02未満	—							0. 2	年 2 回
13	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0. 002未満	—							0. 02	年 2 回
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0. 004未満	—							0. 04	年 2 回
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0. 02未満	—							1	年 2 回
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0. 04未満	—							0. 4	年 2 回
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0. 0005未満	—							3	年 2 回
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0. 006未満	—							0. 06	年 2 回
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	0. 002未満	—							0. 02	年 2 回
20	チウラム	mg/L	—	—	—	0. 006未満	—							0. 06	年 2 回
21	シマジン	mg/L	—	—	—	0. 003未満	—							0. 03	年 2 回
22	チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	0. 02未満	—							0. 2	年 2 回
23	ベンゼン	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							0. 1	年 2 回
24	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							0. 1	年 2 回
25	1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0. 05未満	—							0. 5	年 2 回
26	ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	5. 8	—							50	年 2 回
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	0. 5未満	—							15	年 2 回
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	0. 34	—							200	年 2 回
29	水素イオン濃度（pH）	—	6. 7	6. 7	6. 9	6. 9	6. 8							5. 8-8. 6	毎日
30	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	4. 0	3. 2	5. 5	5. 7	2. 8							60	年 1 2 回
31	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	10	10	14	13	7. 7							90	年 1 2 回
32	浮遊物質（SS）	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満							60	年 1 2 回
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	—	—	—	2. 5未満	—							5	年 2 回
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	mg/L	—	—	—	2. 5未満	—							30	年 2 回
35	フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							5	年 2 回
36	銅含有量	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							3	年 2 回
37	亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							2	年 2 回
38	溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	0. 10	—							10	年 2 回
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	0. 01未満	—							10	年 2 回
40	クロム含有量	mg/L	—	—	—	0. 02未満	—							2	年 2 回
41	大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0							3000	年 1 2 回
42	大腸菌数	CFU/mL	0	0	0	0	0							800	年 1 2 回
43	窒素含有量	mg/L	1. 5	1. 7	2. 1	1. 7	1. 2							120	年 1 2 回
44	燐含有量	mg/L	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02	0. 02							16	年 1 2 回
45	電気伝導率（EC）	mS/m	178	166	173	182	177							—	毎日
46	塩化物イオン	mg/L	120	130	99	130	140							—	年 1 2 回
47	カルシウムイオン	mg/L	2. 7	2. 9	3. 9	3. 9	3. 8							—	年 1 2 回
48	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	0. 00090	—							10	年 2 回
異 常 の 有 無			無	無	無	無	無							※pH、ECは常時観測による	